

JAK PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ ZLEWOZMYWAK WPUSZCZANY W BLAT

Zlewozmywaki stalowe wpuszczane przeznaczone są do montowania w ciągu blatu kuchennego. W blatach wykonanych z drewna lub laminowanych płyt wiórowych otwór należy wyciąć wyrzynarką do drewna. Do cięcia blatów kamiennych, z konglomeratów lub kompozytów użyć należy profesjonalnego sprzętu, stąd usługę tę najlepiej zlecić w miejscu ich zakupu.







1. Do wierzchniej strony blatu przyłożyć zlewozmywak odwrócony do góry dnem.
2. Ustalić jego właściwą pozycję względem ścian i szafki pod zlewozmywak.
3. Obrysować kształt zlewozmywaka (rys 1).
4. Na bazie obrysu wykreślić identyczny kształt z przesunięciem o 10 mm do wewnątrz tak, aby powstały w efekcie otwór był o 10 mm z każdej strony mniejszy od gabarytów zlewozmywaka.
5. Po wewnętrznej stronie wytrasowanej linii wyciąć otwór (rys. 2-3)
6. Do tak przygotowanego otworu przymierzyć zlewozmywak i zniwelować pilnikiem ewentualne nierówności.
7. Krawędzie zlewozmywaka zabezpieczyć od spodniej strony taśmą uszczelniającą dołączoną do zestawu odpływowo-przelewowego.

UWAGA !!! Blaty laminowane i drewniane należy bezwzględnie zabezpieczyć przed wilgocią silikonem sanitarnym, obficie polewając nim krawędzie otworu pod zlewozmywak i pozostawiając do wyschnięcia (rys 4).

8. Osadzić zlewozmywak w blacie (rys 5).
 9. Płożenie zlewozmywaka stabilizuje się za pomocą dołączonych do zestawu odpływowo-przelewowego klamer (rys. 6).
- Górną część klamry zaczepić w otworze wyfrezowanym w kołnierzu zlewozmywaka, dolną - oprzeć o spód blatu.
 - Obie części połączyć wkrętem, który zaciska klamrę i unieruchamia zlewozmywak.

UWAGA !!! Mocując kolejne klamry należy najpierw przykręcić je delikatnie a dopiero na koniec dokręcić wszystkie śruby, co da gwarancję centrycznego osadzenia zlewozmywaka w blacie.

10. Po zakończeniu czynności montażu zlewozmywaka, można przystąpić do instalacji baterii zlewozmywakowej oraz syfonu odpływowo-przelewowego.



A horizontal band showing numerous water droplets of various sizes on a light blue background.

Fundamentalną zasadą skutecznej pielęgnacji zlewozmywaka kuchennego jest regularność. Wbrew pozorom zadbanie o jego estetyczny wygląd jest możliwe, konieczne jest jednak stosowanie odpowiednich do danego tworzywa środków czyszczących i systematyczna konserwacja zlewozmywaka.

Jak należy właściwie pielęgnować i użytkować stalowy zlewozmywak, aby nie utracić swoich zalet funkcjonalnych i estetycznych?

- Do codziennej pielęgnacji można z powodzeniem stosować tradycyjny płyn do mycia naczyń.
- W przypadku silnego zakamienienia, powierzchnię zlewu można zmyć roztworem wodnym octu spożywczego zmieszanego z wodą w stosunku 1:1.
- Szczególnie zalecane są ogólnodostępne preparaty w postaci mleczek polecane przez producentów, którzy na opakowaniu lub ulotce reklamowej wyraźnie podają sposób użycia środka z uwzględnieniem celu stosowania lub też specjalistyczne preparaty mające za zadane czyścić a także odświeżać powierzchnię zlewozmywaka.
- Raz w tygodniu można natłuścić zlewozmywak olejem jadalnym, jego cienka warstwa doskonale konserwuje stal.
- Po zastosowaniu któregośkolwiek z wyżej wymienionych sposobów pielęgnacji, zlewozmywak należy spłukać letnią wodą i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO:

- Używać środków do czyszczenia srebra, stężonych wybielaczy i środków zawierających materiał ścierny a także drucianych gąbek. Może to spowodować zarysowanie, plamy lub stałe uszkodzenia materiału.
- Pozostawiać otwartych pojemników z chemikaliami pod lub na zlewozmywaku, których zawartość mogłaby przedostać się do odpływu i doprowadzić do skażenia wody.
- Pozostawiać na powierzchni zlewozmywaków przedmiotów ze stali podlegającej rdzewieniu, np. gwoździ czy wkrętów, powoduje
- Pozostawiać otwartych pojemników z chemikaliami pod lub na zlewozmywaku, których zawartość mogłaby przedostać się do odpływu i doprowadzić do skażenia wody.
- Pozostawiać na powierzchni zlewozmywaków przedmiotów ze stali podlegającej rdzewieniu np. gwoździ czy wkrętów, powoduje to bowiem powstawanie osadów tzw. rdzy nabytej.
- Wykorzystywać zlewozmywak w zastosowaniach przemysłowych: laboratoriach, warsztatach etc.





WARUNKI GWARANCJI ZLEWOZMYWAKI STALOWE

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu marki BERG. Wierzmy, że zakupiony produkt spełni Państwa oczekiwania podnosząc walory estetyczne i funkcjonalne urządzanego wnętrza. Życzymy przyjemnego użytkowania.

STRONY UMOWY GWARANCJI

1. Gwarancja udzielana przez BERG Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Krakowskiej 61 B, 70-017 Szczecin, Polska zwana dalej Gwarantem.
2. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie dla produktów (towarów) marki BERG znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana:

- a) Konsumentowi, czyli osobie fizycznej, która dokonała zakupu towaru w swoim imieniu bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
- b) Osobie prawnej, fizycznej oraz jednostce organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała zakupu towaru w ramach prowadzonej swojej działalności gospodarczej pod warunkiem dokonywania regularnych (mi. jeden raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osoby uprawnione.

ZAKRES GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady następujących produktów oraz elementów zakupionego towaru:
 - a. dla elementów ze stali nierdzewnej:
 - zachowanie koloru;
 - zachowanie wymiaru w granicach tolerancji określonych normami;
 - b. dla pozostałych elementów:
 - trwałość części mechanicznych (osprzętu, akcesoriów zakupionych w komplecie), jeśli przedwczesne zużycie nie spowodowane jest wadliwą eksploatacją bądź nieprawidłowym montażem.Zlewozmywaki stalowe są przeznaczone do użytku prywatnego, a nie przemysłowego.
2. Gwarancja traci ważność w przypadku nie zastosowania się do wszystkich zapisów niniejszej karty gwarancyjnej, zapisów instrukcji montażu i pielęgnacji produktu. Dotyczy to również przeprowadzenia napraw przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta.
3. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń mechanicznych powierzchni towaru
 - b. uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego montażu, transportu, użytkowania, konserwacji wykonanych niezgodnie z instrukcją towaru, sztuką budowlaną i z przeznaczeniem, samodzielnych przeróbek.
 - c. uszkodzeń towaru powstałych wskutek zanieczyszczeń wody lub przewodów sieci wodociągowej oraz przez nieodpowiednią jakość wody lub jej zasolenie i osady wapienne.
 - d. towarów niepełnowartościowych zakupionych po obniżonej cenie produktów pochodzących z ekspozycji oraz towarów niekompletnych
 - e. części zużywających się, np. uszczelek, elementów ścierających się i zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji

Termin gwarancji

4. Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat licząc od daty sprzedaży towaru.

Zgłaszanie reklamacji

5. Reklamacje towaru mogą być zgłaszane w następujący sposób:

- a. w formie zgłoszenia reklamacyjnego poprzez formularz zgłoszenia, zamieszczony na stronie <http://www.berg-agd.pl/serwis-i-pomoc-techniczna/>;
- b. w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres Działu Serwisu Gwaranta - reklamacje@berg-agd.pl;

6. W przypadku reklamacji składanych w formie wskazanej w pkt. 7 b reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę zgłoszenia reklamacji do Gwaranta, dane osobowe klienta (imię i nazwisko, adres klienta, adres zamontowania produktu, tel. kontaktowy, e-mail), kod i nazwę reklamowanego produktu, datę i numer dowodu zakupu, opis uszkodzenia. Klient zgłaszający reklamację jest zobowiązany do podania danych osobowych zgodnie z art.23 ust 1 pkt. 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn.29.07.1997.

7. Kupujący przed zgłoszeniem reklamacji jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wada nie wynika z nieodpowiedniego montażu, przechowywania, użytkowania, czy konserwacji produktu.

Rozpoznanie reklamacji

8. Gwarant ustosunkuje się do przyjętego zgłoszenia reklamacyjnego dla wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie do 14 dni od daty przyjęcia reklamowanego towaru przez Dział Serwisu Gwaranta lub przyjęcia przez Dział Serwisu Gwaranta zgłoszenia reklamacyjnego, w zależności od tego, która z tych czynności nastąpiła później.

9. Gwarant zobowiązuje się do sprawnego i szybkiego usunięcia usterki poprzez naprawę, wymianę towaru lub wymianę elementu towaru, w przypadku reklamacji zasadnej w terminie do 30 dni od daty przyjęcia reklamowanego towaru przez Dział Serwisu Gwaranta lub przyjęcia przez Dział Serwisu Gwaranta zgłoszenia reklamacyjnego, w zależności od tego, która z tych czynności nastąpiła później. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Gwaranta, z tym, że wymiana produktu na nowy, wolny od wad może nastąpić jedynie w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej produktu niemożliwej do usunięcia.

10. W przypadku, gdy Gwarant nie dysponuje produktem identycznym z zakupionym przez Klienta podlegającym zasadnej reklamacji, Klientowi przysługuje prawo wymiany wadliwego produktu na podobny z aktualnej oferty firmy, zbliżony stylistycznie i odpowiadający pod względem funkcjonalności i ceny do zakupionego towaru lub prawo zwrotu gotówki możliwy jest jedynie za pośrednictwem punktu, w którym dokonano zakupu produktu, po uprzednim dokonaniu zwrotu produktu przez Kupującego do Gwaranta. W takim przypadku wyboru sposobu załatwienia reklamacji dokonuje Gwarant.

11. W przypadku wymiany produktu na nowy, okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania nowego produktu. W przypadku naprawy lub wymiany elementu produktu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy lub wymiany liczony od daty przyjęcia reklamacji przez Gwaranta, wyłącznie, jeśli naprawa wynikała z reklamacji zasadnej. Wymienione elementy produktu lub produkt wymieniony przechodzą na własność Gwaranta.



12. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności eksploatacyjnych, przewidzianych w trakcie eksploatacji, takich jak: bieżąca konserwacja (np. czyszczenie powierzchni właściwymi środkami), do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z „Instrukcją montażu i pielęgnacji”. Użytkownik produktu jest zobowiązany do okresowej kontroli stanu technicznego, bieżącego czyszczenia i konserwacji.

Informacje dodatkowe.

13. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wówczas, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w produkcie w chwili produkcji i została zgłoszona do reklamacji niezwłocznie.

14. Gwarant ponosi koszty transportu lub przesyłki do lub od Gwaranta, kosztów montażu i demontażu wyłącznie w przypadku wcześniejszej zgody Gwaranta na poniesienie takich kosztów.

15. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji składający reklamację pokryje wszelkie koszty Gwaranta związane z przystąpieniem do realizacji obowiązków wynikających z umowy gwarancji w kwocie żądanej i uzasadnionej przez Gwaranta, o ile obowiązek ich zapłaty powstanie w wyniku orzeczenia właściwego sądu powszechnego w toku stosownego postępowania sądowego.

16. W przypadku napraw gwarancyjnych dokonywanych przez pracowników serwisu Gwaranta w miejscu zainstalowania produktu klient zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dostępu do produktu umożliwiającego dokonanie demontażu, montażu lub jego naprawy.

17. Gwarant zastrzega sobie prawo do zmian produkcyjnych i poprawek wyrobu podyktowanych postępem technologicznym i walorami estetycznymi bez uprzedniego powiadomienia.

18. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



KARTA GWARANCYJNA

ważna z dowodem sprzedaży

Nazwa urządzenia	Kod fabryczny	Data sprzedaży
------------------	---------------	----------------

.....

sprzedawca

pieczęć sklepu

Nr	Opis działania serwisowego	Data i podpis serwisanta

Procedura składania reklamacji
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były niezawodne i długotrwałe. Dbamy również o to, by w przypadku zgłoszenia reklamacji, proces jej obsługi przebiegał w możliwie najkrótszym terminie oraz spełniał wszelkie Państwa oczekiwania. W przypadku reklamacji, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się na stronie www.berg-agd.pl.
Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy o przygotowanie następujących informacji:

- > nazwa lub symbol produktu;
- > numer faktury (lub paragonu)*;
- > dane kontaktowe sprzedawcy;
- > dane kontaktowe reklamującego;
- > zdjęcia reklamowanego produktu.

* W każdym przypadku podstawą do zgłoszenia reklamacji jest kopia lub skan dowodu zakupu przesłany drogą mailową wraz z formularzem zgłoszenia reklamacyjnego.